

# 电子在产品 & 原材料处置招商公告

## 一、项目概况

我单位现有一批电子在产品拟对外处置，诚邀有实力的企业或机构参与合作。该两批产品共计 49 台以及大量电子原材料，平均库龄 6.5 年，具备较高的再利用价值和 market 潜力。

## 二、待处理物料清单

详见附件清单。

## 三、合作方式

- 接受整体收购、分批采购等多种合作模式
- 可协商定制个性化合作方案
- 欢迎具备技术修复、资源再生能力的企业参与

## 四、联系方式

有意者请于公告发布之日起 15 个工作日内联系，获取详细技术参数及合作细则。

联系电话：0571-88271056

数源科技股份有限公司

2026 年 4 月 8 日

## 清单 1:

### 在产品

| 序号 | 生产批号          | 机型         | 数量 | 库龄 | 备注 |
|----|---------------|------------|----|----|----|
| 1  | Q2018091802   | SY-HZV59   | 40 | 7  |    |
| 2  | DMT2018092601 | 19L168AT_1 | 5  | 7  |    |
| 3  | DMT2019010901 | 19L168AT_1 | 1  | 6  |    |
| 4  | DMT2019040102 | 19L168AT_1 | 3  | 6  |    |

## 清单 2:

### 原材料

| 序号 | 物料代码       | 物料名称                                   | 数量   | 年限 | 备注 |
|----|------------|--|------|----|----|
| 1  | 7570002104 | 太阳能电池组件 100W 多晶硅                       | 12   | 10 |    |
| 2  | 7512000503 | 光伏控制器 SSCP-400-3-TE                    | 1    | 10 |    |
| 3  | 7512000646 | 户外高亮整机 KW055 上海启钧                      | 1    | 9  |    |
| 4  | 7590000003 | 零件计数器 MRD-902ST                        | 1    | 9  |    |
| 5  | 0080400500 | 钣金后盖 JAS01                             | 390  | 7  |    |
| 6  | 2490900009 | TP 贴合组件 C210126A2-PG                   | 942  | 7  |    |
| 7  | 1190101501 | 贴片电阻 100R-5%-0603 R0603 v9             | 5000 | 3  |    |
| 8  | 2499903002 | LED 显示屏 P6 户外全彩屏                       | 2    | 6  |    |
| 9  | 7512001511 | 车载智能终端 AL-K80                          | 1    | 6  |    |
| 10 | 1190333300 | 贴片电阻 33K-1206-1%                       | 4836 | 4  |    |
| 11 | 1141206001 | 贴片电阻 0R -1206 -5% 1206                 | 4850 | 4  |    |
| 12 | 1190201500 | 贴片电阻 200R-0603-1%                      | 4835 | 4  |    |
| 13 | 1190161200 | 贴片电阻 160R-0603-1%                      | 4830 | 4  |    |
| 14 | 1190413100 | 贴片电阻 41.2K 1% R0603                    | 4819 | 4  |    |
| 15 | 1190822200 | 贴片电阻 8.2K 1% R0603                     | 8734 | 4  |    |
| 16 | 1190200200 | 贴片电阻 20R 5% 1206                       | 4141 | 4  |    |
| 17 | 1190821100 | 贴片电阻 820R 1% 封装:<br>0603_R             | 3060 | 4  |    |
| 18 | 1190511005 | 电阻 1.5K 5% 1206                        | 4198 | 5  |    |
| 19 | 1190101800 | 贴片电阻 100R 1%                           | 4685 | 4  |    |
| 20 | 1190102900 | 贴片排阻 型号: 1K 5% 0603_x4<br>封装: RP4_0603 | 3960 | 4  |    |
| 21 | 1190399000 | 贴片电阻 3.9R 1% 封装: 0603                  | 4750 | 5  |    |
| 22 | 1190100400 | 贴片电阻 10R 1% 封装: 0603                   | 3960 | 4  |    |

|    |            |  |       |    |  |
|----|------------|--|-------|----|--|
| 23 | 1190362200 | 贴片电阻 3.6K 1% 封装: 0603                          | 3960  | 4  |  |
| 24 | 1190913007 | 贴片电阻 91K 5% 封装: 0603                           | 3960  | 4  |  |
| 25 | 1190473005 | 贴片电阻 47k-5% R0603 BOXV4                        | 4005  | 4  |  |
| 26 | 1595102500 | 贴片电容 1nF-10% C0603 V9                          | 3780  | 4  |  |
| 27 | 1190208000 | 贴片电阻/贴片低阻值采样电阻<br>0.02R 1%/CR1210FR020P0       | 4557  | 4  |  |
| 28 | 1190272600 | 贴片电阻 2.7K 1% 封装: 0603_R                        | 3182  | 4  |  |
| 29 | 1190622200 | 贴片电阻 6.2K 1% 封装:<br>0603_R                     | 3166  | 4  |  |
| 30 | 0078000008 | 电路板 dianzilupai_V3 制版<br>gerber                | 300   | 5  |  |
| 31 | 3089350001 | SOC 主控芯片/集成电路<br>TCC8935/TCC8935G-0CX/TCC8935G | 885   | 2  |  |
| 32 | 1190114100 | 贴片电阻 封装: RESC1608x84N                          | 4374  | 4  |  |
| 33 | 1190153600 | 贴片电阻 15K 1% 封装:<br>RESC1608x84N                | 4373  | 4  |  |
| 34 | 1190224200 | 贴片电阻 220K 1%/0603 22K 1%<br>RESC1608x84N       | 4372  | 4  |  |
| 35 | 1190100500 | 贴片电阻 10R 5% 2512                               | 3478  | 4  |  |
| 36 | 2456826046 | mylar 麦拉 SRT658-PET 膜 金属灰                      | 420   | 2  |  |
| 37 | 2456826045 | mylar 麦拉 SRT658-PET 膜 石墨黑                      | 65    | 2  |  |
| 38 | 2456826043 | mylar 麦拉 SRT618-PET 膜 石墨黑                      | 1465  | 2  |  |
| 39 | 2456826044 | mylar 麦拉 SRT618-PET 膜 金属灰                      | 13    | 2  |  |
| 40 | 2456826048 | mylar 麦拉 SRT688-PET 膜 丁香紫                      | 9540  | 2  |  |
| 41 | 2456826047 | mylar 麦拉 SRT688-PET 膜 石墨黑                      | 33608 | 2  |  |
| 42 | 1592106700 | 贴片电容 10uF/16V 封装:<br>0603                      | 3460  | 4  |  |
| 43 | 1863300000 | 贴片磁珠 330 ohm                                   | 3502  | 3  |  |
| 44 | 1190159000 | 贴片电阻 1.5R 1%                                   | 4940  | 4  |  |
| 45 | 7002802920 | 铜排 J 3*25*75                                   | 120   | 3  |  |
| 46 | JSB1104008 | 65"液晶显示屏(新) P650HVN01.0                        | 4     | 9  |  |
| 47 | 6400660466 | 开发板 MCIMX6Q-SDP Freescale                      | 1     | 10 |  |
| 48 | JSB1106109 | 液晶屏 G104X1-L04                                 | 20    | 10 |  |
| 49 | JSB1103948 | 板卡(播放板) SC8638MST-HL-V1.1                      | 2     | 10 |  |
| 50 | JSB1106558 | DVI 线 10M                                      | 3     | 10 |  |
| 51 | JSB0306765 | COM 接口板  | 82    | 10 |  |
| 52 | 6409009921 | LED 驱动 FLY-LED23609G                           | 25    | 9  |  |
| 53 | 4018109004 | 扬声器 YDT4090-8-10(8Ω 10W) 长<br>方形 4孔翻角 数 M00    | 96    | 9  |  |
| 54 | 2080500200 | 白发白发管 手插 5MM 短脚                                | 900   | 10 |  |

|    |            |   |        |    |  |
|----|------------|---|--------|----|--|
| 55 | 2080500100 | 红发红发光管 手插 5MM 短脚                          | 900    | 10 |  |
| 56 | 1019172000 | 1.7K 电阻 金属膜电阻<br>RJ13/472/1%              | 850    | 10 |  |
| 57 | 0088082663 | 3C 标贴 15MM                                | 4498   | 8  |  |
| 58 | 0088082662 | 3C 标贴 15MM 10LEL001A                      | 4480   | 8  |  |
| 59 | 0088082664 | 3C 标贴 15MM 22L168AT_1                     | 4487   | 5  |  |
| 60 | 6409003124 | 电源适配器 HKA06012050-7C                      | 5      | 7  |  |
| 61 | 7002800100 | 304 不锈钢梅花沉头螺钉 M3X14                       | 1500   | 7  |  |
| 62 | 7002105404 | 条码碳带 70mm*300m 普通                         | 2.1187 | 7  |  |
| 63 | 0501143006 | 304 不锈钢沉头螺丝 M4X6                          | 184    | 7  |  |
| 64 | 0507143000 | 组合螺钉 M4×10. II 镀镍                         | 280    | 7  |  |
| 65 | 7512000926 | 配件 HC-SR505 包含咪头, 金属复位开关, 小型人体感           | 5      | 7  |  |
| 66 | 0500413100 | 自攻螺钉 ST3×8C 镀镍 STB18I                     | 800    | 7  |  |
| 67 | 0504111300 | 螺钉 M3*20                                  | 800    | 7  |  |
| 68 | 0501110000 | 沉头螺钉 M3×4-D. Zn. YH 十字槽<br>沉头机制螺钉 LX012/0 | 1      | 7  |  |
| 69 | 6546401200 | 防震垫条 14×600 (mm)                          | 68082  | 4  |  |
| 70 | 6514900000 | φ 35 单面护圈 黑色橡胶, 内圈 φ 35                   | 186    | 7  |  |
| 71 | 6530016732 | 条码标签纸 45*15                               | 3570   | 7  |  |
| 72 | 6530000205 | 易碎标签 12MM*6MM                             | 15185  | 6  |  |
| 73 | 6530000187 | 条码标签纸 60*20                               | 4590   | 7  |  |
| 74 | 1190105006 | 贴片电阻 1M R0603                             | 4225   | 7  |  |
| 75 | 7002800099 | 圆头带垫螺丝 M2X5 镀镍                            | 0      | 7  |  |
| 76 | 7002800098 | 圆头带垫螺丝 M2X3 镀镍                            | 6      | 7  |  |
| 77 | 7512000710 | 自助充值机柜套件 (样机) 样-001                       | 1      | 8  |  |
| 78 | 2499901002 | 65 寸液晶屏 LC650EUF-FHM1                     | 3      | 6  |  |
| 79 | 2499901004 | 液晶显示屏 LD550EUE-FHB1                       | 3      | 3  |  |
| 80 | 2498200608 | 组装屏 型号 V315CD1B61-3                       | 8      | 11 |  |
| 81 | 2499900958 | LG 42 寸 LED 液晶屏 LC420EUN-SEM1             | 1      | 10 |  |
| 82 | 2499900152 | 43 寸液晶屏 LD430EUE-FHB1                     | 2      | 3  |  |
| 83 | 2499900104 | 三星 40 寸 LED 液晶屏 LTA400HM13                | 1      | 10 |  |
| 84 | 2499900103 | 三星 40 寸液晶屏 LTA400HM01                     | 2      | 10 |  |
| 85 | 2491560000 | 15.6 寸电容触摸屏 MT9D156C55116<br>展触光电 带驱动板    | 2      | 10 |  |
| 86 | 2499900989 | 京东方 48 寸玻璃 HV480WU2-300<br>LH017          | 10     | 10 |  |
| 87 | 2493100000 | LCD 液晶屏 G121XN01.V0                       | 9      | 10 |  |
| 88 | 2499900110 | AUO 39 寸玻璃 T390HVN01.2                    | 19     | 10 |  |

|     |            |  |      |    |  |
|-----|------------|--|------|----|--|
| 89  | 2499900115 | AU0 39 寸玻璃 T390HVN04.0                     | 1    | 10 |  |
| 90  | 2499900113 | AU 39 寸玻璃 T390HVN01.1                      | 2    | 10 |  |
| 91  | 2498200916 | LG32 寸液晶屏 LC320WXE-SBV2                    | 2    | 11 |  |
| 92  | 7002105107 | 静电保护膜 宽1M L=200M                           | 760  | 7  |  |
| 93  | 2499900119 | 三星 40 寸液晶屏 LSC400HM04                      | 19   | 10 |  |
| 94  | 2498200946 | 京东方 32 寸玻璃 HV320WX2-201                    | 2    | 11 |  |
| 95  | 7512001109 | 银行卡读卡器 TTCE-M100                           | 1    | 5  |  |
| 96  | 2499900991 | 夏普 32 寸玻璃 LK315T3LW50T<br>LH020            | 30   | 10 |  |
| 97  | 2495500010 | 奇美液晶屏 V236H1-L01                           | 6    | 11 |  |
| 98  | 7590000125 | 手持 POS 机 HD01                              | 3    | 6  |  |
| 99  | 6400660423 | 工控主板 N1037M1D1-2                           | 8    | 9  |  |
| 100 | 2494800924 | 18.5 寸液晶屏 MV185WHB-N20 高<br>亮 含恒流源-背光线-屏   | 5    | 6  |  |
| 101 | 2498200951 | AU0 32 寸玻璃 T320XVN02.5                     | 13   | 10 |  |
| 102 | 7512000536 | 空气管家 上海熙鼎                                  | 5    | 7  |  |
| 103 | 2496800003 | 27.5 寸 OPE NCELL 华星<br>ST2751A01-4 LX059 批 | 2    | 10 |  |
| 104 | 2495500026 | 三星 24 寸 LED 液晶屏 LTM240CT06                 | 8    | 10 |  |
| 105 | 0505199501 | M8*35 六角螺栓                                 | 592  | 7  |  |
| 106 | 0509165002 | 组合螺钉 M6X14 六角头螺栓全螺<br>纹 A 和 B 级 机械性能等      | 3492 | 4  |  |
| 107 | 6400660972 | 主板 FPD-QHD 板                               | 3    | 3  |  |
| 108 | 2498200942 | 京东方 32 寸 LCD 液晶屏 HV320WXC-<br>100          | 29   | 11 |  |
| 109 | 2490700014 | 显示屏 LCD CLAA069LA0JCW                      | 15   | 8  |  |
| 110 | 2495000921 | AU021.5 寸 M215HTN01.1                      | 5    | 11 |  |
| 111 | 2494800023 | BOE-185W MT185WHM-N20                      | 5    | 9  |  |
| 112 | 2495000923 | 21.5 寸奇美 OPEN CELL M215HGJ-<br>P02 LX051   | 7    | 10 |  |
| 113 | 6400660500 | 硬盘 ST500g                                  | 1    | 10 |  |
| 114 | 0510810000 | 防松螺母 M8 GB/T 6172.2-<br>2000               | 2584 | 6  |  |
| 115 | 2493100100 | 触摸屏 CE5R-1210                              | 5    | 7  |  |
| 116 | 6400660043 | 电源板卡 MLT5501L 麦格米特电源<br>板(带绝缘垫)            | 5    | 3  |  |
| 117 | 2493800619 | 15.6 寸 AU 屏 B156XTN02.1                    | 1    | 11 |  |
| 118 | 2494800015 | 19 寸 LED 液晶屏 TMS190WX108TC                 | 6    | 11 |  |
| 119 | 0502163000 | 内六角圆柱头螺钉 M6*10 镀镍白<br>色                    | 1952 | 2  |  |

|     |            |  |       |    |  |
|-----|------------|--|-------|----|--|
| 120 | 2493800611 | AU15.6寸LED液晶屏 B156XTN03.2              | 7     | 11 |  |
| 121 | 2493800612 | LG 15.6寸LED液晶屏 LP156WH3-TLAA 15'       | 2     | 10 |  |
| 122 | 2498200954 | 华星光电 32寸玻璃 ST3151A05-5                 | 49    | 10 |  |
| 123 | 6400660732 | 显示板卡 BH101                             | 4     | 8  |  |
| 124 | 4019909003 | 话筒 PC-K100                             | 10    | 8  |  |
| 125 | 6409009003 | LTE 无线通讯模块 U9300C                      | 3     | 5  |  |
| 126 | 6409009006 | 移动通信设备/模块 U9300C-SXNC                  | 20    | 3  |  |
| 127 | 2490700021 | 7寸电容屏 CTP070GFCXX-04                   | 25    | 7  |  |
| 128 | 7002103705 | 3M胶 RP45                               | 0.03  | 5  |  |
| 129 | 7512001038 | 读卡器 WM-522C-2                          | 40    | 7  |  |
| 130 | 0500100001 | 螺钉 M3X22 沉头螺钉                          | 1579  | 7  |  |
| 131 | 7002800136 | 304 不锈钢梅花沉头螺钉 M3X18                    | 2079  | 7  |  |
| 132 | 3089350000 | 集成电路 TCC8935G-OBX                      | 8     | 2  |  |
| 133 | 0507153A00 | 组合螺钉 M5×10. II 镀镍<br>D465RG1620        | 7568  | 4  |  |
| 134 | 0507112100 | 组合螺钉 M3×8. II 镀镍<br>LT30WP1            | 560   | 5  |  |
| 135 | 6314502016 | 线材 一拖六电源线 L=750MM                      | 18    | 6  |  |
| 136 | 6409006902 | 开关电源 NES-50-5 OS2171                   | 50    | 10 |  |
| 137 | 0507111E00 | 组合螺钉 M3×6. I 镀镍(SJ2836-87)<br>42LE799C | 1     | 3  |  |
| 138 | 0500111001 | 螺钉 M3×6 十字槽盘头 黑色<br>SH200-V00          | 1200  | 5  |  |
| 139 | 0500110B00 | 螺钉 M3×4 十字槽盘头 镀镍<br>ROHS SK200-R       | 2262  | 3  |  |
| 140 | 6409007100 | 电源适配器 12V 5A(不带电源线)<br>国内 20LC11       | 21    | 3  |  |
| 141 | 7512000951 | 外包装盒 EL-BZ01                           | 80    | 8  |  |
| 142 | 0501113004 | 黑色十字沉头螺钉 M3*5                          | 1514  | 3  |  |
| 143 | 7002107700 | 胶带 62508 6mmX50m                       | 0.74  | 5  |  |
| 144 | 7002103901 | 纤维胶带 3M898 45m×15mm×<br>0.17mm         | 0.11  | 4  |  |
| 145 | 6400661212 | 恒流板                                    | 7     | 6  |  |
| 146 | 3061205000 | 电源模块 TP06DB12D05                       | 30    | 2  |  |
| 147 | 0509113000 | 组合螺钉 M3×10. I 镀镍                       | 848   | 3  |  |
| 148 | 0507142300 | 组合螺钉 M4×8. I 镀镍                        | 12082 | 6  |  |
| 149 | 6510001112 | 扎带                                     | 1.01  | 7  |  |
| 150 | 0500143000 | 螺钉 M4×10 十字槽盘头 机制                      | 678   | 5  |  |
| 151 | 6409009943 | 直流稳压电源 KPC024F-C                       | 14    | 8  |  |

|     |            |   |       |   |  |
|-----|------------|---|-------|---|--|
| 152 | 0550800100 | 垫圈 8-140HV  | 760   | 6 |  |
| 153 | 0500499100 | 自攻螺钉 ST1.7×5 GB/T845-1985<br>十字槽盘头                        | 3895  | 6 |  |
| 154 | 0500499000 | 自攻螺钉 ST1.4×5 GB/T845-1985<br>十字槽盘头                        | 3180  | 5 |  |
| 155 | 0507102000 | 螺钉 M2X4 十字槽盘头 机制  | 10114 | 3 |  |
| 156 | 6686100125 | 读卡器面板 DKQ100-1  | 14    | 5 |  |
| 157 | 0500911003 | M3*6 十字槽沉头 黑色 沉头角度<br>120 度                               | 1112  | 2 |  |
| 158 | 0501113005 | 十字黑色 M3*5 带垫片螺钉   | 4     | 6 |  |
| 159 | 0501111A00 | 沉头螺钉 M3×6 十字槽沉头 镀镍<br>SK200-R                             | 1744  | 5 |  |
| 160 | 7000100019 | 导热硅胶膏固化硅脂 固牌  | 3     | 3 |  |
| 161 | 0500112200 | 螺钉 M3×8 十字槽盘头 黑色  | 2088  | 5 |  |
| 162 | 6329351019 | 12.1 寸屏线 (E8) (G121XN01<br>V0) DF14-20P/30 芯 2.0mm        | 36    | 7 |  |
| 163 | 4492160002 | 按钮开关 HBDGQ12F-11/J/S                                      | 7     | 4 |  |
| 164 | 0501112100 | 十字沉头螺丝 M3*8   | 706   | 6 |  |
| 165 | 0500119300 | 螺钉 M3X3 十字槽盘头 机制  | 7188  | 5 |  |
| 166 | 6329601038 | 喇叭 XT-WT03 700/550MM                                      | 400   | 6 |  |
| 167 | 0500101000 | 螺钉 M2.5×6 十字槽盘头   | 1     | 3 |  |
| 168 | 6324181005 | 串口线   | 12    | 8 |  |
| 169 | 004172K970 | 外纸箱 (JAS01 智能终端)  | 17    | 7 |  |
| 170 | 6011030000 | 带卡扣电源线 5557-4Y(2*2)/蓝棕<br>/RVVB 2×0.75mm <sup>2</sup> 300 | 67    | 7 |  |
| 171 | 6110600803 | 六芯带线插座 PH-6Y/PH-6Y/TJC3-<br>5Y                            | 29    | 6 |  |
| 172 | 6011520102 | 国标蛇头三脚插头电源线 (带 C 线<br>卡) RVVB 3×0.75mm <sup>2</sup>       | 19    | 6 |  |
| 173 | 6021100000 | 天线 2.4G WiFi 天线 11CM                                      | 10    | 5 |  |
| 174 | 7561000453 | 纸箱 19L168AT-1   | 236   | 4 |  |
| 175 | 7001901510 | SBR 垫厚 1mmX 宽 10mmX 长 10m                                 | 20    | 5 |  |
| 176 | 4014037300 | 扬声器 YDT4070-2 4Ω 3W 4 孔<br>(超小磁芯) 15LC11C                 | 7     | 5 |  |
| 177 | 6719029701 | 同轴线 IPX 180MM   | 18    | 5 |  |
| 178 | 0080410787 | 挡片 1 1.5MM 铝板   | 144   | 6 |  |
| 179 | 0080410788 | 挡片 2 1.5MM 铝板   | 144   | 6 |  |
| 180 | 6323751002 | 三芯带线音频插座 UL2725<br>28AWG*3.5 音频头*L=750/70mm               | 40    | 7 |  |
| 181 | 6329102020 | IPX-SMA 线   | 23    | 5 |  |

|     |            |   |      |   |  |
|-----|------------|---|------|---|--|
| 182 | 6323112105 | 电源供电线 VH-3/ 插簧 4.8<br>L=350mm                   | 8    | 3 |  |
| 183 | 3054540002 | 贴片集成电路 TPS54540DDAR                             | 379  | 2 |  |
| 184 | 6680820071 | 梅花弹子锁 C1210, 锌合金, 深圳市<br>嘉洋锁具有限公司 4             | 61   | 9 |  |
| 185 | 6323501102 | 开关到电源座线 187 母端子#4.8<br>磷青铜镀锡 L=100mm            | 8    | 3 |  |
| 186 | 6329501905 | 主板供电线 TJC3-13Y/PH4Y<br>L=500mm                  | 8    | 3 |  |
| 187 | 6325301010 | 遥控灯板线 PH-6Y PH-10Y/PH-5Y<br>L=700mm             | 9    | 3 |  |
| 188 | 6329301145 | 背光灯线 PH-6Y/PH-6Y L=500mm                        | 9    | 3 |  |
| 189 | 004172K960 | 内纸箱 (JAS01 智能终端)                                | 46   | 7 |  |
| 190 | 6339301002 | 十四芯带线插头座 PH-14Y/JC25-<br>7_L=300+5mm            | 72   | 7 |  |
| 191 | 6326251201 | 六芯带线插座 PH-6Y/51146-<br>5P*L=250mm 12L146T-3     | 26   | 7 |  |
| 192 | 6324131006 | 四芯带线插座 PH-4Y/L=260+5mm                          | 20   | 5 |  |
| 193 | 4412520003 | 船型开关 RS601 LECI                                 | 1    | 3 |  |
| 194 | 6334201201 | 四芯带线插座 PH-4Y-L=100MM-PH-<br>6Y-L=200MM          | 8    | 6 |  |
| 195 | 4014087006 | 扬声器 QP30M04-R                                   | 7    | 5 |  |
| 196 | 3015010002 | 集成电路 MP150GJ-Z                                  | 50   | 2 |  |
| 197 | 6512100501 | 内包装袋  | 65   | 6 |  |
| 198 | 6678200189 | 电路板 ZC1.1                                       | 245  | 6 |  |
| 199 | 6326600001 | 六芯带线插座 5557-6Y/L=50MM                           | 30   | 6 |  |
| 200 | 6324131007 | 四芯带线插座 PH-4Y/TJC3-<br>4Y*L=300                  | 18   | 5 |  |
| 201 | 4412520001 | 船型开关 KCD5-201                                   | 66   | 3 |  |
| 202 | 6404540001 | 红外接收头 HS0038B                                   | 35   | 8 |  |
| 203 | 6689460097 | 防水透声膜 35X16 胶宽 2 厚 0.48<br>黑色                   | 95   | 3 |  |
| 204 | 6404000501 | HS0038B 遥控头                                     | 27   | 9 |  |
| 205 | 7002105801 | 美纹纸胶带 宽 30mm L=27.5m                            | 48.6 | 2 |  |
| 206 | 6326221000 | 六芯带线插座 CI1406-6Y/51021-<br>0600*L=250mm UL 1571 | 450  | 6 |  |
| 207 | 6530037803 | 不干胶   | 213  | 3 |  |
| 208 | 6737010000 | 单头带焊片连线 焊片孔 $\Phi$ 4.3-<br>L=700mm              | 40   | 6 |  |
| 209 | 6311351002 | 接地线 RV1.25-4 L=300mm                            | 8    | 3 |  |

|     |            |   |      |    |  |
|-----|------------|---|------|----|--|
| 210 | 1871271006 | 贴片电感/功率电感 APW12A60M330<br>IND-SMD-L12_5-W12_  | 363  | 2  |  |
| 211 | 7002800103 | 线卡  | 600  | 2  |  |
| 212 | 9900000026 | 橡胶圆密封条 直径 2mm                                 | 375  | 2  |  |
| 213 | 6193000004 | 10A 250 器具输入插座 DB-14                          | 691  | 6  |  |
| 214 | 7520000919 | 保修卡 150mm*110mm 多媒体                           | 900  | 2  |  |
| 215 | 6404000502 | 38810 遥控器                                     | 75   | 10 |  |
| 216 | 6688090020 | 金属标贴  | 723  | 3  |  |
| 217 | 6140101600 | 单孔 AV 座 AV1-8.4-5(黄) 单孔<br>LT30WP1            | 91   | 6  |  |
| 218 | 6110100903 | 耳机插座 3.5mm PJ-325M                            | 71   | 6  |  |
| 219 | 1870645100 | 电感 10uH/ABG06A45M100                          | 1203 | 2  |  |
| 220 | 4230140000 | 接插件 SMD014 1812 boxv7                         | 665  | 4  |  |
| 221 | 2291500100 | TVS 管 SMBJ15CA                                | 2234 | 4  |  |
| 222 | 2291200001 | 贴片 TVS 管/二极管 SMBJ12CA SMB-<br>NP              | 735  | 2  |  |
| 223 | 1572225001 | 2.2uF/16V 电解电容 CD110-16V-<br>2.2UF±20%        | 968  | 6  |  |
| 224 | 2292400000 | 二极管 SMBJ24CA DO-214 boxv7                     | 1800 | 4  |  |
| 225 | 2093400001 | 贴片二极管 SK34 SMA SY106                          | 150  | 6  |  |
| 226 | 1572477092 | 铝电解电容(机) CD110-16V-470 μ F<br>±20% CH5×5      | 452  | 6  |  |
| 227 | 2095400500 | 肖特基二极管 BAT54S 封装:<br>SOT-23                   | 870  | 3  |  |
| 228 | 1190104008 | 电阻 100K/3W                                    | 390  | 2  |  |
| 229 | 4441660300 | 轻触开关 K2-1102DP-I4SW-04                        | 249  | 2  |  |
| 230 | 6689460098 | 扣式护线套 OSB13 黑色 PA66 尼龙                        | 180  | 3  |  |
| 231 | 1592161103 | 电容 10uF-16v-1206 C1206 v9                     | 1438 | 4  |  |
| 232 | 1599103400 | 电容/贴片电容 1nF/2kV 1206<br>20180314              | 1785 | 4  |  |
| 233 | 6512101801 | *塑料制品*PE 袋                                    | 100  | 2  |  |
| 234 | 2092172000 | 二极管 19-217/R6C-P1Q2/3T 封<br>装: 0603_LED       | 2821 | 4  |  |
| 235 | 1572106009 | 铝电解电容器 CD110X-16V-10uF±<br>20% F=1.5 长脚 STB2  | 988  | 6  |  |
| 236 | 1572107004 | 铝电解电容器 CD110X-16V-100 μ F<br>±20% F=2.5 长脚 ST | 988  | 6  |  |
| 237 | 2091200140 | 二极管 LED-黄绿 L0603                              | 2158 | 3  |  |
| 238 | 6689460031 | 塑料垫圈 Φ3 HD29F20                               | 1859 | 7  |  |
| 239 | 2095400400 | 二极管 BAT54C                                    | 1390 | 3  |  |

|     |            |   |      |   |  |
|-----|------------|---|------|---|--|
| 240 | 6100600700 | 接插件/连接器针座 PH-6A/PH2-6 V9                    | 855  | 6 |  |
| 241 | 2298550000 | 三极管 SS8550 SOT23 v9                         | 712  | 4 |  |
| 242 | 6530016731 | 条码标签纸 PET60*40                              | 1539 | 2 |  |
| 243 | 1190103200 | 贴片排阻 MNR14-J-10K×4 R0603×4 STBC02-A         | 2550 | 4 |  |
| 244 | 1593334000 | 贴片电容 330nF/25V CAPC1608X95N                 | 2753 | 4 |  |
| 245 | 6212040000 | 四芯插头 TJC2-4A                                | 742  | 6 |  |
| 246 | 1593105300 | 贴片电容 CC0603KRX7R8BB105 1uF, 25V, ±10%, 0603 | 2148 | 4 |  |
| 247 | 2080344000 | 发光二极管(绿) FW344001 未成型 CG2529                | 968  | 6 |  |
| 248 | 6190227002 | 接插件 PH2.0 3P                                | 1630 | 4 |  |
| 249 | 6530091000 | 条码标签纸 PET50*30                              | 1862 | 7 |  |
| 250 | 2024148006 | 开关二极管/集成电路 LL4148 封装: LL-34                 | 1916 | 4 |  |
| 251 | 1593224300 | 贴片电容 CC0603KRX7R8BB224 0603 220nF/25V       | 1280 | 3 |  |
| 252 | 6212030000 | 三芯插头 TJC2-3A                                | 881  | 6 |  |
| 253 | 6190227001 | 接插件 PH2.0 2P                                | 1630 | 4 |  |
| 254 | 1595300200 | 贴片电容 30pF/50V 封装: 0603                      | 2960 | 4 |  |
| 255 | 6212020200 | 二芯插头 TJC2-2A                                | 881  | 6 |  |
| 256 | 1595180200 | 贴片电容 18pF/50V 封装: 0603                      | 1870 | 4 |  |
| 257 | 1595220500 | 贴片电容 22pF/50V 封装: 0603                      | 1165 | 4 |  |
| 258 | 6540000001 | 线扣 L=250MM                                  | 491  | 3 |  |
| 259 | 1190202700 | 贴片电阻 1206 2K 1%                             | 2508 | 4 |  |
| 260 | 1595106300 | 贴片电容 10nF/50V 封装: 0603_C                    | 1020 | 4 |  |
| 261 | 1190471800 | 贴片磁珠 470 Ω ±25% 100MHz 封装: 0603             | 2960 | 4 |  |
| 262 | 1190151500 | 贴片磁珠 150 Ω ±25% 100MHz 封装: 0603             | 1589 | 4 |  |
| 263 | 1190121500 | 贴片磁珠 120 Ω ±25% 100MHz 封装: 0603             | 600  | 2 |  |
| 264 | 1595104800 | 瓷片电容 100NF 50V, X7R K档 F=5.0 EBC            | 881  | 6 |  |
| 265 | 1515102104 | 瓷介电容 CT1-50V-B-1000pF±10% CK10×5            | 762  | 6 |  |
| 266 | 1595221500 | 贴片电容 220pF/50V 0603                         | 2293 | 4 |  |

|     |            |   |       |   |  |
|-----|------------|---|-------|---|--|
| 267 | 1597200000 | 电容 20pF-0603 C0603 V9                                     | 1520  | 4 |  |
| 268 | 1190472008 | 贴片电阻 4.7k-5%-1206 R1206 v9                                | 2925  | 3 |  |
| 269 | 1006103A90 | 碳膜电阻(机) RT13A-0.167W-10k $\Omega$<br>$\pm 5\%$ D465RG1620 | 880   | 6 |  |
| 270 | 1006223090 | 碳膜电阻(机) RT13A-0.167W-22k $\Omega$<br>$\pm 5\%$            | 762   | 6 |  |
| 271 | 1006471090 | 碳膜电阻(机) RT13A-0.167W-470 $\Omega$<br>$\pm 5\%$            | 762   | 6 |  |
| 272 | 1190220600 | 贴片电阻 22R 1% 封装:<br>0603_R                                 | 1287  | 4 |  |
| 273 | 1190102800 | 贴片电阻 1K 5% 封装: 0603_R                                     | 1480  | 4 |  |
| 274 | 1190330700 | 贴片电阻 33R 1% 封装: 0603                                      | 2870  | 4 |  |
| 275 | 1190123900 | 12K 1% 封装: 0603   | 2160  | 3 |  |
| 276 | 1190682300 | 贴片电阻 6.8K 1% 封装:<br>0603_R                                | 1934  | 4 |  |
| 277 | 1190500400 | 贴片电阻 51R 1% 0603  | 1638  | 2 |  |
| 278 | 1190752400 | 贴片电阻 7.5K 1%  | 1600  | 4 |  |
| 279 | 1190473600 | 贴片电阻 47K 1% 0603  | 940   | 4 |  |
| 280 | 1190753300 | 贴片电阻 75K 5% 封装: 0603                                      | 2267  | 4 |  |
| 281 | 0500143001 | 自攻自锁螺钉 M4 $\times$ 10                                     | 1     | 2 |  |
| 282 | 6193000010 | 三芯电源插座 DB-14 LECI   | 1     | 3 |  |
| 283 | 0500143001 | 自攻自锁螺钉 M4 $\times$ 10                                     | 15710 | 4 |  |